

**Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе способом запроса ценовых предложений**

**Закуп Лекарственных средств и медицинских изделий**

г. Астана, район "Сары-арка", проспект Республики, дом 50. время 10:30

1. Тендерная комиссия в составе:

Ахметова М.А – заместитель директора по лечебно - профилактической работе, **председатель комиссии.**, Главный бухгалтер - Ахметова Г.Д., Юрист – Абишев Р.Е., Менеджер – Бейсенбаева Ж.С., Фармацевт – Исакова Б.Ш.;

30.12.2022г. 10:30ч 410 кабинет.

2. Заявки следующих потенциальных поставщиков **ТОО «Вива Трейд» г. Алматы, Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау, 1Б оф 202.** **ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд» г. Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п. 1.** **ТОО «ActivKZ» г.Астана ул. Кабанбай батыра 5/1 №9.** **ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» г. Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 46 б, нп 2.**

(указывается наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших заявки после истечения окончательного срока представления заявок) возвращены невскрытыми на основании - 0.

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков	Время и дата представления заявки
1	ТОО «Вива Трейд»	г. Алматы, Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау, 1Б оф 202.	29.12.2022г. 14-00
2	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»	г. Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п. 1.	28.12.2022г. 15-22
3	ТОО «ActivKZ»	г.Астана ул. Кабанбай батыра 5/1 №9.	28.12.2022г. 12-00
4	ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»	г.Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 46 б, нп 2.	28.12.2022г. 12-34

вскрыты и они содержат: (указывается перечень документов, содержащихся в заявке, информация об отзыве и изменении заявок, количество листов документов заявки), которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок.

4. При вскрытии заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование, адрес потенциальных поставщиков	Ф.И.О. их уполномоченных представителей
1	ТОО «Вива Трейд» г. Алматы, Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау, 1Б оф 202.	Исенова Сабира Нурахметовна 02.06.1973г.

5. Конверты способом тендера заявками вскрывались тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио - и видеофиксации.

**Ф.И.О., подписи председателя, членов и секретаря комиссии.**

1.  М. А. Ахметова

2.  Г.Д. Ахметова

3.  Р.Е. Абишев

4.  Ж.С. Бейсенбаева

5.  Б.Ш. Исакова

Секретарь комиссии Оразова М.А.

Протокол об итогах закупа методом запроса ценовых предложений №2 от 30.12.2022 г.

г. Астана, район "Сары-арка", проспект Республики, дом 50. время 10:30

1. Тендерная комиссия в составе: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, Р.Е. Абишев, Б. Искакова, рассмотрела заявки по закупкам изделия медицинского назначения.

2. Сумма, выделенная для закупки в тенге:

№	МНН	Характеристика	ед.и зм	кол- во	цена	сумма
1	Окрашивающий реагент из комплекта Автоматический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл) +2 + 35C	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для системы XN-550	Уп.	30	323 458	9 703 740
2	Очищающий раствор из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50мл) +1 +30C	Сильнощелочной очиститель объемом 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах для системы XN-550	Уп.	12	49 693	596 316
3	Разбавитель цельной крови из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN для систем XN-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100	Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах XN-550(20л) +2 +35 C	Уп.	40	43 791	1 751 640

4	Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 С	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, не токсичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурилл сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л	Уп.	30	26 550	796 500
5	Лизирующий реагент из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2 л) +2 +35 С	Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматических и гематологических анализаторах для модели XN-550. Упаковка 2л.	Уп.	30	50 977	1 529 310
6	контрольная кровь L1 из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-3650, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 С	Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологическом анализаторе для модели XN-550.	фла кон	15	60 209	903 135
7	L2 контрольная кровь из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 С	Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологическом анализаторе для модели XN-550.	фла кон	15	60 209	903 135
8	контрольная кровь из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 С	Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологическом анализаторе для модели XN-550.	фла кон	15	60 209	903 135

9	концентратор фекальных паразитов 40шт. Из комплекта Станция бесконтактной микроскопии паразитов кала +15 +35	концентраторы для проведения пробоподготовки образцов кала и микроскопии с использованием Станции бесконтактной микроскопии паразитов кала ParaSys. В качестве фиксатора яиц и личинок гельминтов, цистит и ооцист простейших содержит 3,3мл и 1 каплей Triton X 40шт/уп. позволяют продлить пробоподготовку на 24 часа.	Уп.	100	42 700	4 270 000
10	Контейнеры для утилизации медицинских отходов	контейнер безопасной утилизации класса "Б", "В" из 3-х слойного картона, пропитанным воском и ламинированным с двух сторон. Объем 5л	шту к	2000	766	1 532 000
11	Контейнеры для утилизации медицинских отходов	контейнер безопасной утилизации класса "Б", "В" из 3-х слойного картона, пропитанным воском и ламинированным с двух сторон. Объем 10л	шту к	1000	576	576 000
12	Дроспиренон немикронизированный 3 мг, этинилэстрадиол микронизированный 0,03 мг	таблетки покрытые оболочкой 3мг/0.03мг.	таб	10500	91,97	965 685
13	Боры стоматологические с алмазными головками «РосБел»	Бор стоматологический "РосБел" с алмазной головкой для турбинного наконечника	шту ка	100	401	40 100
14	Композит двухкомпонентный химического отверждения	Материал изготовлен на основе комбинации высокомолекулярных веществ с прозрачным неорганическим наполнителем. Цветность макс 3.0%; непрозрачность C0-70 макс 68.0%; время отверждения 2-5 мин; сила сжатия миним 170.0 МПа;	шту ка	14	9 039	126 546

15	Материал стоматологический для временного пломбирования корневых каналов	Материал стоматологический для временного пломбирования корневых каналов - антибактериальная, предварительно смешанная паста, состоящая из гидроокиси кальция с йодоформом, с высокой рентгеноконтрастностью. Состав: гидроксид кальция, йодоформ, силиконовое масло, др.	штука	30	12 200	366 000
16	Материал пломбировочный стоматологический	Состав: гидрокортизона ацетат, вспомогательные вещества - йодид тимола, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния q.s.a.;	штука	10	72 000	720 000
17	стоматологический фосфорно - кислотный гель для травления дентина и эмали	Материал – 10, 34, 35, 37 представляет собой фосфорно-кислотный полугелеобразный реактив синего цвета. Технические характеристики: вязкость 270cps+-15%; pH <5. В состав входят: дистиллированная вода, фосфорная кислота, гликоль, синий пигмент и пищевые добавки.	штука	5	1 890	9450
18	Набор стоматологических инструментов	Зеркало стоматологическое и ручка для зеркала	штука	1000	1 870	1 870 000
19	Материал пломбировочный стоматологический	Порошок: полиоксиметилен, йодоформ, окись цинка до 100%; жидкость: дексаметазона ацетат, формальдегид, фенол, гваякол, вспомогательные вещества до 100%.	Уп.	10	43 085	430 850
20	Материал пломбировочный стеклоиномерный рентгеноконтрастный облегченного смешивания	представляет собой рентгеноконтрастный стеклоиномерный пломбировочный материал для ручного замешивания, используемый для объемного внесения, который легко замешивается.	Уп.	30	35 286	1 058 580

21	Стоматологический рентгеноконтрастный композитный материал светового отверждения	Стоматологический рентгеноконтрастный композитный материал светового отверждения	Уп.	3	64 295	192 885
22	Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка	Материал стоматологический Base-it прокладочный, светового отверждения. Состав: Фосфат кальция, уретандиметакрилат, фотоинициатор, баритовое стекло	Уп.	6	4 089	24 534
23	Наконечники стоматологические воздушные (различных серий) с принадлежностями	Наконечники стоматологические воздушные серии	штука	5	93 000	465 000
	ИТОГО:					29 734 541

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование
1	ТОО «Вива Трейд»
2	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»
3	ТОО «ActivKZ»
4	ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: \_\_\_\_\_.

5. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Полная причина отклонения и № лота
0		0

6. Заявки потенциальных поставщиков соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

7. Комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА**:

1) признать **выигравшей заявку участника тендера**:

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
1	ТОО «Вива Трейд» г. Алматы, Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау, 1Б оф 202.	12	91,87	Дроспиренон немикронизированный 3 мг, этинилэстрадиол микронизированный 0,03 мг.
2	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»	1	323458	FLUOROCCELL WDF (Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) из комплекта Автоматический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл) +2 + 35C
3	ТОО «Научно-производственная фирма			Celleclean (Очищающий раствор Celleclean) из

	«Медилэнд»	2	49693	комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN- L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50мл) +1 +30C
4	ТОО «Научно- производственная фирма «Медилэнд»	3	43791	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN для систем XN-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100
5	ТОО «Научно- производственная фирма «Медилэнд»	4	26550	SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN- L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 C
6	ТОО «Научно- производственная фирма «Медилэнд»	5	50977	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN-550 (2 л) +2 +35 C
7	ТОО «Научно- производственная фирма «Медилэнд»	6	60209	XN-L Check L1(контрольная кровь XN-L Check L1) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN- L моделей XN-3650, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 C
8	ТОО «Научно- производственная фирма «Медилэнд»	7	60209	XN-L Check L2(контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-

				L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 С
9	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»	8	60209	XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) +2 +8 С
10	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»	9	42700	Mini Parasep SF концентрат фекальных паразитов (3,3мл SAF и 1 каплей Triton X) 40шт. Из комплекта Станция бесконтактной микроскопии паразитов кала ParaSys +15 +35 С Mini Parasep SF
11	ТОО «ActivKZ»	13	400	Боры стоматологические с алмазными головками «РосБел»
12	ТОО «ActivKZ»	14	9 032	Композит двухкомпонентный химического отверждения Evicrol
13	ТОО «ActivKZ»	15	12 186	Материал стоматологический для временного пломбирования корневых каналов VioPex
14	ТОО «ActivKZ»	16	71 830	Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N
15	ТОО «ActivKZ»	18	1 855	Зеркало с ручкой
16	ТОО «ActivKZ»	19	43 023	Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec
17	ТОО «ActivKZ»	20	35 117	Материал стеклоиономерный пломбировочный облегченного смешивания Ketac™ Molar Easymix
18	ТОО «ActivKZ»	21	64 204	Стоматологический рентгеноконтрастный композитный материал








				светового отверждения Te-Econom Plus System Pack 8x4g
19	ТОО «ActivKZ»	23	92 860	Наконечники стоматологические воздушные серии Pana Max2: Pana-Max M4
20	ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»	10	766	контейнер безопасной утилизации класса "Б", "В" из 3-х слойного картона, пропитанным воском и ламинированным с двух сторон. Объем 5л
21	ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»	11	576	контейнер безопасной утилизации класса "Б", "В" из 3-х слойного картона, пропитанным воском и ламинированным с двух сторон. Объем 10л

ЗА - 5 голосов: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, Р.Е. Абишев, Б. Ш. Исакова;

Против - 0 голосов

**Подписи председателя, членов и секретаря тендерной комиссии**

1.  М.А. Ахметова
2.  Г.Д. Ахметова
3.  Ж.С. Бейсенбаева
4.  Р.Е. Абишев
5.  Б. Ш. Исакова